


Regiones con nombre, leídas de una plantilla

Un diseñador marcó cuatro rectángulos en esta etiqueta de envío y les dio nombre. Cada uno dice con qué se rellena y cómo, y la lista viaja dentro del propio archivo de la etiqueta. El programa de abajo nunca vio la maqueta: leyó las regiones del archivo, colocó la etiqueta cuatro veces y preguntó dónde cayó cada región. Cada marco de color es su respuesta.

Etiqueta de envío

Anna Keller
Seestrasse 12
8002 Zürich




Devolución

Pedido 0917-1

RET-0917-1

Etiqueta de envío

Tomás Ortega
Calle Mayor 7
28013 Madrid




Devolución

Pedido 0917-2

RET-0917-2

Etiqueta de envío

Claire Martin
4 rue des Lilas
69003 Lyon



Devolución

Pedido 0917-3

RET-0917-3

Etiqueta de envío

Nombre y apellidos
Calle y número
C. P. y localidad



Devolución

Pedido 0000-0

RET-0000-0

Las regiones que lleva el archivo de la etiqueta

recipient · texto · 22 90 170 × 70

logo · imagen · 210 120 88 × 70

reference · texto · 22 26 170 × 28

insert · página · 210 26 88 × 80

Cada marco de color cae sobre el marco gris que dibujó el diseñador, aunque la etiqueta se dibuja a tres cuartos de su tamaño y sus coordenadas empiezan en una caja de recorte diez puntos dentro de su hoja. Rellenar una región es entonces cuestión solo de su nombre. Así rellenó el programa cada etiqueta: una dirección, un número de pedido, un logotipo y un volante de devolución tomado de otro PDF, cada uno como dice su región. La última etiqueta es una prueba: el programa no rellenó ninguna de sus regiones, así que cada una muestra el ejemplo que dejó en ella el diseñador. La dirección y el número de pedido son texto de ejemplo, y el logotipo y el volante de devolución, los archivos nombrados en sus regiones.