

Regioni con nome, rilette da un modello

Un grafico ha segnato quattro rettangoli su questa etichetta di spedizione e ha dato loro un nome. Ciascuno dice con cosa si riempie e come, e l'elenco viaggia dentro il file stesso dell'etichetta. Il programma qui sotto non ha mai visto l'impaginazione: ha riletto le regioni dal file, ha collocato l'etichetta quattro volte e ha chiesto dove è caduta ogni regione. Ogni cornice colorata è la sua risposta.

Etichetta di spedizione

Anna Keller
Seestrasse 12
8002 Zürich

Buono di reso

RET-0917-1

Ordine 0917-1

Etichetta di spedizione

Tomás Ortega
Calle Mayor 7
28013 Madrid

Buono di reso

RET-0917-2

Ordine 0917-2

Etichetta di spedizione

Claire Martin
4 rue des Lilas
69003 Lyon

Buono di reso

RET-0917-3

Ordine 0917-3

Etichetta di spedizione

Nome del destinatario
Via e numero civico
CAP e città

Buono di reso

RET-0000-0

Ordine 0000-0

Le regioni che porta il file dell'etichetta

recipient · testo · 22 90 170 × 70

logo · immagine · 210 120 88 × 70

reference · testo · 22 26 170 × 28

insert · pagina · 210 26 88 × 80

Ogni cornice colorata cade sulla cornice grigia disegnata dal grafico, anche se l'etichetta è disegnata a tre quarti della sua dimensione e le sue coordinate partono da un riquadro di ritaglio dieci punti dentro il foglio. Riempire una regione è allora questione del solo nome. Così il programma ha riempito ogni etichetta: un indirizzo, un numero d'ordine, un logo e un tagliando di reso preso da un altro PDF, ciascuno come dice la sua regione. L'ultima etichetta, invece, è una bozza: il programma non ha riempito nessuna delle sue regioni, quindi ciascuna mostra il contenuto d'esempio che il grafico vi ha lasciato. L'indirizzo e il numero d'ordine sono testo segnaposto, mentre il logo e il tagliando di reso sono i file indicati dalle rispettive regioni.