

Tekst zoals hij binnenkomt, voordat een pagina hem zet

Eén regel op zeven manieren als bytes geschreven, en teruggelezen

UTF-8 achter zijn markering	32 bytes, EF BB BF 50 ...	Prijs: € 5 — betaald ✓
UTF-16 met zijn markering	46 bytes, FF FE 50 00 ...	Prijs: € 5 — betaald ✓
UTF-16, grote kant eerst	44 bytes, 00 50 00 72 ...	Prijs: € 5 — betaald ✓
UTF-16, kleine kant eerst	44 bytes, 50 00 72 00 ...	Prijs: € 5 — betaald ✓
UTF-32 zonder markering	88 bytes, 00 00 00 50 ...	Prijs: € 5 — betaald ✓
UTF-32, grote kant eerst	88 bytes, 00 00 00 50 ...	Prijs: € 5 — betaald ✓
UTF-32, kleine kant eerst	88 bytes, 50 00 00 00 ...	Prijs: € 5 — betaald ✓

Een half surrogaatpaar op zichzelf, D8 00, wordt geweigerd.

Eén sjabloon in gewone letters, op zes manieren gelezen

Zoals geschreven	5 € — &:checkmark; \u{3A9} &nosuch;
Niets lezend	5 € — &:checkmark; \u{3A9} &nosuch;
Numerieke verwijzingen	5 € — &:checkmark; \u{3A9} &nosuch;
Benoemde verwijzingen	5 € — &:checkmark; \u{3A9} &nosuch;
Glyphnamen	5 € — ✓ \u{3A9} &nosuch;
Escapes met backslash	5 € — &:checkmark; Ω &nosuch;
Alle vier	5 € — ✓ Ω &nosuch;

Eén letter met accent, op twee manieren geschreven

Uit elkaar gehaald, niet samengesteld	U+0063 U+0061 U+0066 U+0065 U+0301
Samengesteld, samengesteld	U+0063 U+0061 U+0066 U+00E9